

DACTYLE CAPTUR

UGS : N / A



Autres conseils

CONSEILS D'IRRIGATION

En production intensive : arrosage fréquent nécessaire

CONSEIL DE DÉSHERBAGE

A l'implantation, le dactyle biologique est sensible à la concurrence des adventices. Il faut donc intervenir rapidement à cette période, soit par un pâturage intensif soit par une fauche de nettoyage.

CONSEILS DE RÉCOLTE

Après la floraison, lorsque les graines commencent à être produites, le ray-grass d'Italie bio perd de sa valeur nutritive, il faut en conséquence la faucher avant ce stade.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages du dactyle biologique :

- Très résistant à la sécheresse
- Résistant au froid
- Pérennité élevée : 5 à 7 ans
- Très bon rendement
- Graminée la plus riche en protéines, très bonne valeur nutritive pour l'alimentation animale
- Racines traçantes très puissantes
- Grande souplesse d'exploitation
- Bonne résistance à la rouille
- Non remontant
- Très rustique

Inconvénients du dactyle biologique :

- Sensible aux inondations
- Implantation lente

Conseil de semis

CHOIX DE LA PARCELLE

Le dactyle bio s'adapte à tous les types de sols, particulièrement aux sols :

Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Partner & Co SAS, 49 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac - France - +33(0)2 40 23 63 24

- Séchants
- Sains
- Acides

Le dactyle bio s'adapte mal aux sols :

- Inondés périodiquement
- Lourds

CONSEILS DE SEMIS

- Profondeur de semis : 1 à 2 cm
- Dose de semis : 20 kg/ha
- Période de semis : mars à fin août
- Conseils :
 - Préparer un lit de semences très fin, afin d'avoir une terre bien émietlée
 - Rouler après le semis
 - Possibilité de mélanger le dactyle bio avec du trèfle et de la luzerne
 - Semer au semoir ou à la volée



DESCRIPTION DU PRODUIT

Dactylis glomerata

Le **Dactyle BIO CAPTUR** est une graminée fourragère pérenne particulièrement intéressante pour les éleveurs à la recherche d'une prairie **productive, durable et polyvalente**.

CAPTUR se distingue par sa **vigueur très dynamique en sortie d'hiver**, permettant un démarrage rapide de la végétation et un rendement important dès la première exploitation. Son excellent état sanitaire et sa bonne teneur en sucres contribuent également à son intérêt pour les systèmes valorisant le fourrage au pâturage.

UNE VARIÉTÉ POLYVALENTE

CAPTUR est une variété **tardive**, avec un départ en végétation indiqué au 27 mars et un début d'épiaison/floraison autour du 10 mai. Elle est recommandée aussi bien pour la **fauche que pour le pâturage**, ce qui lui confère une bonne souplesse dans les systèmes fourragers.

Le dactyle est une espèce particulièrement intéressante pour les prairies soumises à des périodes de déficit hydrique. Son enracinement profond lui permet d'aller chercher l'eau en profondeur et de conserver une bonne activité lorsque les conditions deviennent plus sèches. En revanche, il convient d'éviter les parcelles très humides ou régulièrement inondées.

VARIANTES

La description

sac de 20kg

Choisissez votre conditionnement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

ND

Densité

[20 kg/ha](#)

Date de semis

[De mars à fin août](#)

N° Partner&Co

[150300019](#)