

FÉVEROLE NEWTON

UGS : N / A



Autres conseils

CHOIX DE LA PARCELLE

La féverole d'hiver biologique doit être semée sur : des sols profonds, des sols avec une bonne réserve en eau (au moins 140 mm de RU).

CONSEILS IRRIGATION

Comment irriguer la féverole d'hiver biologique ?

- Ne pas irriguer avant la mi-floraison, pour ne pas favoriser un développement de végétation excessif.
- Jusqu'au stade fin floraison + 20 jours : continuer les apports d'eau.

Pendant la phase fin floraison – remplissage du grain, les besoins en eau de la féverole d'hiver sont élevés (environ 180 mm).

CONSEILS DE DÉSHERBAGE

- une rotation diversifiée permet de bien gérer le désherbage.
- cultiver la féverole d'hiver biologique sur des parcelles à faible enherbement.

CONSEILS DE RÉCOLTE

- Utiliser un contre-batteur mixte (passage entre fils >14 mm) et une grille à trous ronds, pour limiter la casse du grain.
- Le régime du batteur doit être faible. N
- e pas récolter en pleine chaleur

À partir de 20 % d'humidité dans les graines, les tiges de la féverole d'hiver bio changent de couleur : elles passent du jaune-vert au jaune marron.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages de la féverole d'hiver biologique :

- Rendement élevé en terres profondes.
- Résistance au froid.
- Gains de rendements et économies d'azote pour le blé suivant.
- Récolte facilitée grâce à la tige rigide de la féverole d'hiver biologique.
- Fixation d'azote, système racinaire puissant et très structurant pour le sol

Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Partner & Co SAS, 49 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac - France - +33(0)2 40 23 63 24

- Culture possible en terrain argileux et caillouteux
- Très bonnes qualités nutritionnelles en alimentation animale
- Bon précédent pour les céréales
- Pouvoir concurrentiel vis-à-vis des adventices


Inconvénients de la féverole d'hiver biologique :

- Besoins en eau importants
- De grosses graines nécessitant l'utilisation d'un semoir adapté et bien réglé.
- Sensibilité à la sécheresse et aux fortes températures pendant la floraison et le remplissage des graines, ce qui peut pénaliser le rendement.

Conseil de semis

CONSEILS DE SEMIS

- Profondeur de semis : 7 à 8 cm. Il est important de semer profond pour que la plante soit plus résistante au froid.
- Possibilité d'utiliser une déchaumeuse à socs ou un cover crop.
- Dose de semis conseillée pour la Féverole d'hiver bio : 180-200 kg/ha
- Date de semis conseillée : mi-septembre à fin octobre



DESCRIPTION DU PRODUIT

- LIVRAISON MI-SEPTEMBRE -

Vicia faba

La féverole d'hiver biologique NEWTON est une légumineuse biologique.

Elle **transfère et fixe l'azote de l'air** dans la terre grâce à de petites bactéries, ce qui augmente la fertilité des sols.

La variété **NEWTON** se distingue par ses rendements solides et une **forte teneur en protéines**, sans compromission, ce qui la rend particulièrement adaptée aux exploitations cherchant à allier performance quantitative et qualité nutritionnelle.

- Un excellent compromis entre **rendement quantitatif et qualité alimentaire**
- Idéale pour les rotations visant à optimiser la fertilité du sol (fixation d'azote, couverture végétale).

Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Partner & Co SAS, 49 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac - France - +33(0)2 40 23 63 24

Fiche Produit - Semence-biologique.fr

- Performante en scénarios nordiques ou tempérés (rendements constants dans les essais Nord/Sud

VARIANTES

La description

sac de 25kg

Choisissez votre conditionnement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Densité	180-200 kg/ha
Date de semis	mi septembre - fin octobre
N° Partner&Co	160900010