

RADIS MERCATOR

UGS : N / A



Autres conseils

CONSEILS D'IRRIGATION

Afin d'atteindre un rendement optimal, le radis bio doit être arrosée jusqu'à la levée.

CONSEILS DE DESTRUCTION

- Détruire la culture de radis oléifères biologiques par mulchage dès les premières fleurs.
- La destruction est facilitée par le gel.
- Il est conseillé d'enfouir la culture de radis oléifères biologiques entre 30 à 50 jours avant la culture suivante.
- La destruction est difficile, si les racines sont trop développées.
- Le radis oléifère peut être utilisé comme fourrage d'appoint. Il est appétant dans les rations fourragères.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Avantages du radis oléifère biologique :

- Efficace contre les adventices
- Piège correctement le nitrate de la culture précédente
- Excellent restructurant du sol
- Production de masse organique volumineuse
- Augmente le rendement de la culture suivante
- Améliore grandement la fertilité du sol
- Efficace contre l'érosion des sols
- Très bonne couverture du sol
- Croissance rapide Implantation facile
- Moins sensible à la sécheresse que la moutarde utilisée en couvert
- Très digestible
- Efficace contre le rumex
- Tolère le froid

Inconvénients du radis oléifère biologique :

- Non hivernant
- Décomposition lente
- Besoins en azote importants

Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Partner & Co SAS, 49 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac - France - +33(0)2 40 23 63 24


Conseil de semis

CHOIX DE LA PARCELLE

Le radis oléifère biologique MERCATOR est adapté à tous les types de sol. Il est cependant recommandé pour les sols compactés. Tout son potentiel réside dans le décompactage des sols au travers de ses racines pivotantes très puissantes et son développement rapide qui active la vie dans le sol.

CONSEILS DE SEMIS

- Profondeur de semis : 1 à 2 cm
- Dose de semis : 18-25 kg/ha
- Période de semis : à partir de début mai
- Conseils :
 - Semer sur un lit de semences bien tassé, mais émiétté en surface et rappuyer au rouleau. La semence doit être au contact du sol, afin de développer au mieux son potentiel de germination.
 - Semer sur un sol nivelé
 - Semer tôt, afin d'avoir une production de biomasse élevée
 - Un semis plus tardif facilite la gestion de la parcelle
 - Bien enfouir les semences pour qu'elles germent et ne risquent pas de se dessécher par le passage d'un rouleau
 - Semer à la volée ou au semoir



DESCRIPTION DU PRODUIT

Raphanus sativus

Le **Radis fourrager bio MERCATOR** est une variété particulièrement intéressante pour les **couverts végétaux et les intercultures**. MERCATOR associe une **forte production de biomasse**, une croissance dynamique et une **très bonne résistance au nématode à kystes de la betterave (*Heterodera schachtii*)**. Cette caractéristique en fait une variété particulièrement adaptée aux rotations dans lesquelles la maîtrise des populations de nématodes représente un enjeu agronomique. Sa **floraison très tardive** apporte également de la souplesse dans la conduite du couvert et permet de maintenir une végétation active plus longtemps.

UN ALLIÉ POUR LA GESTION DES NÉMATODES

Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Partner & Co SAS, 49 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac - France - +33(0)2 40 23 63 24

Le **nématode à kystes de la betterave (*Heterodera schachtii*)** est un parasite microscopique du sol qui peut se développer sur les racines de la betterave et d'autres plantes hôtes. **Attention** : le radis résistant ne constitue pas un traitement curatif du sol. Son intérêt réside dans sa capacité à **limiter le développement et la multiplication des populations de nématodes** pendant la culture du couvert.

UNE FORTE PRODUCTION DE BIOMASSE

MERCATOR développe rapidement une végétation importante permettant de constituer un **couvert dense**. Cette production de biomasse contribue à maintenir le sol couvert entre deux cultures et à limiter la période durant laquelle il reste exposé aux intempéries. Lors de la destruction du couvert, la biomasse produite peut être restituée au sol et contribuer au retour de matière organique. Son système racinaire pivotant permet également d'explorer le sol en profondeur et participe à la structuration du profil.

UNE FLORAISON TRÈS TARDIVE

MERCATOR possède une très grande tardivité de floraison. Cette caractéristique permet de conserver plus longtemps un couvert végétatif avant la montée à floraison et apporte une certaine souplesse dans la conduite de l'interculture. La période de semis doit toutefois être adaptée à la culture précédente, aux conditions climatiques et à la durée disponible avant la culture suivante.

UTILISATIONS

Le **Radis fourrager BIO MERCATOR** est particulièrement adapté :

- aux **couverts d'interculture** ;
- aux rotations comprenant de la **betterave** ;
- aux parcelles présentant un risque lié à *Heterodera schachtii* ;
- aux couverts destinés à produire de la **biomasse** ;
- aux systèmes recherchant une couverture rapide du sol ;
- aux mélanges de couverts végétaux.

VARIANTES

La description

sac de 25kg

Choisissez votre conditionnement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Densité	20-25 kg/ha
Date de semis	De mai à mi septembre
N° Partner&Co	320700020

Certifié par Bureau Veritas FR-BIO 10

Partner & Co SAS, 49 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule Escoublac - France - +33(0)2 40 23 63 24

