SORGHO GARDAVAN

UGS : N / A



Autres conseils

CONSEILS D'IRRIGATION

Les besoins en eau du sorgho biologique sont faibles.

CONSEILS DE DÉSHERBAGE

Possibilité de passer une herse étrille quand la plante est bien enracinée.

CONSEILS

- Pour une utilisation comme engrais vert ou couvert, détruire la culture du sorgho bio par broyage.
- Il est conseillé d'enfouir la culture du sorgho bio entre 30 à 50 jours avant la culture suivante, afin d'assimiler au mieux son potentiel de restitution d'azote.
- Fauchez juste avant la floraison, dans le but de faciliter le broyage et la décomposition dans l'optique engrais améliorant.
- Pour une récolte en grains, récolté à 13-18% d'H2O, sécher si nécessaire.

Conseil de semis

CHOIX DE LA PARCELLE

Le sorgho biologique est adapté aux sols :

- Hydromorphes
- Acides
- Argileux
- Sableux
- Caillouteux
- Pauvres
- Drainés
- Avec un pH de 5,0 à 6,5
- Peut tolérer un pH jusqu'à 4,5.

Il est déconseillé de cultiver le sorgho sur les sols riches en humus.

CONSEILS DE SEMIS

- Profondeur de semis : 1 cm
- Dose de semis : une dose de 700 000 grains (environs 17-20 kg) pour 2 hectares

- Période de semis : avril — août
- Conseils :
    - Semer sur un lit de semences bien tassé et fin en profondeur, mais émietté en surface et rappuyer au rouleau. La semence doit être au contact du sol, afin de développer au mieux son potentiel de germination.
    - Semer à la volée ou au semoir
    - Semer sur un sol nivelé
    - Semer tôt, dans le but d'avoir une production de biomasse élevée
    - Bien enfouir les semences par le passage d'un rouleau pour qu'elles germent et ne risquent pas de se dessécher par le passage d'un rouleau
    - Bien rappuyer les graines au rouleau pour assurer une parfaite germination



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le sorgho bio Gardavan est un sorgho très précoce.

Sorgho de type rouge, plutôt dédié aux couverts végétaux et à l'ensilage, moins adapté à la production de grains.

Utilisable en **couvert maraichage** associé à des légumineuses ou avec du trèfle perse ou d'Alexandrie.

Il assure dans tous les cas une **récolte de qualité**.

La variété est **stable** et utilisable sur **tous types de sols** à partir de 12°C.

Hauteur de croissance d'environ 2-3 m. Temps entre le semis et l'apparition des panicules : env. 70 jours

Prévoir une dose de 700 000 grains (environs 17-20 kg) pour 2 hectares.

Points forts du sorgho Gardavan :

- Production de masse verte avec de nombreux avantages par rapport au maïs et à l'avoine
- Faible besoin en eau
- Rendements stables, même sur les sols légers
- Pas de plante hôte pour la chrysomèle occidentale des racines du maïs
- Pas de nourriture pour les sangliers
- Culture très saine, pratiquement pas de maladies
- Développement juvénile très rapide
- Bon tallage et fermeture rapide des rangs
- Formation d'une masse importante avec une bonne stabilité

VARIANTES

La description	Choisissez votre conditionnement
	Dose 700.000 grains (17 à 20 kg)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Conditionnement	Dose de 700 000 grains (Environ 17-20 kg)
Densité	1 dose / 2 ha
Date de semis	avril – août
N° Partner&Co	321000001